



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

· Numéros: **15815, 15816**

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

· Utilisation de la substance/du mélange

Chiffons de nettoyage pour pis

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
D-84428 Buchbach
www.kerbl.com
Tel.: 0049-(0)8086-933-100
E-Mail: info@kerbl.com

· Personne responsable/émettrice:

Albert Kerbl GmbH
Tel.: 0049-(0)8086-933-104
E-Mail: bm@kerbl.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

CENTRE ANTIPOISON ET DE TOXICOVIGILANCE DE STRASBOURG
Hôpitaux universitaires
1 Place de l'Hôpital
BP 426
67091 STRASBOURG CEDEX
Tél. + 33 3 88 37 37 37
Fax + 33 3 69 55 18 99
Email : flesch.francoise@chru-strasbourg.fr

2 Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008
Aucune

2.2 Éléments d'étiquetage

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS)
Aucune

2.3 Autres dangers

· Aucun

3 Composition/informations sur les composants

3.2 Mélange Caractérisation chimique: Lingettes imprégnées

Ingédients dangereux:

CAS: 64-17-5	Ethanol	< 10 %
EC: 200-578-6		
Index: 603-002-00-5	Flam. Liq. 2, H225	Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr. 01-2119457610-43	SCL: (C >= 50) Eye Irrit. 2, H319	



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

Numéros: 15815, 15816

4 Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Indications générales:

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

NE JAMAIS faire ingérer quelque chose à une personne inconsciente par la bouche.

Après inhalation:

Déplacer à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin. Enlevez des verres de contact.

En cas d'ingestion:

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés - En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée, mousse, poudre ABC, poudre BC, dioxyde de carbone (CO2)

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut être dangereux pour la santé. Ne pas respirer les fumées. En cas d'incendie peuvent se former: monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2)

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial: Porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Autres informations

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuelle. Tenir à l'écart les personnes non protégées.

Attention: Glissant! Équipement de protection individuelle, voir section 7 et 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Éviter la pénétration dans le sous-sol.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Délimiter le matériel usé avec un absorbant (par exemple, sable, terre, vermiculite, terre de diatomées) et pour son élimination conformément aux réglementations locales dans les conteneurs appropriés (voir chapitre 13). Nettoyer avec des produits détergents, ne pas utiliser de solvants.



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: Eutertuch feucht	Numéros: 15815, 15816
---	-----------------------

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 7 pour l'information sur une manipulation sans danger.
 Voir la section 8 pour l'information sur l'équipement de protection personnelle.
 Voir la section 13 pour l'information sur le traitement de déchets.

7 Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Il est recommandé de faire tous les processus de travail afin que le suivant est exclus: L'inhalation de vapeurs ou de brouillards / aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser. Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker à l'écart des produits alimentaires.
 Stocker à l'écart des agents oxydants.
 Stocker à l'écart de l'alimentation.
 Protéger du gel.
 Stocker sous les verrous ou seulement pour les personnes autorisées.
 Température de stockage recommandée: 5-30 °C

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Tenir hors de portée des enfants.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

	Pays	Valeur limite ml/m ³	mg/m ³	Remarque
64-17-5 Ethanol	D, TRGS 900	AGW	500	960 2(II);DFG, Y
	UK, WEL	TWA	1000	1920 8 h
	F, INRS	VME	1000	1900 8 h
		VLE	5000	9500 15 min

8.2 Contrôles de l'exposition / Mesures de protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Protection des mains

Eviter tout contact avec la peau. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Type de gants conseillés:

- Latex naturel
- Caoutchouc nitrile (copolymère acrylonitrile-butadiène (NBR))
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Caoutchouc butyle (copolymère isobutylène-isoprène)



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

Numéros: 15815, 15816

Protection du corps

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

Protection respiratoire

Ne pas inhale les gaz, les vapeurs et les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée.

Risques thermiques

Pas d'information disponible.

Contrôles de l'exposition sur la protection de l'environnement

Pas d'information disponible.

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Données générales	
· Apparence:	
· Forme:	solide
· Couleur:	blanc
· Odeur:	characteristique
· Seuil olfactif:	Non déterminé.
· pH:	5 – 7,5
· Changement d'état	
· Point/intervalle de congélation:	Non applicable.
· Point/intervalle d'ébullition:	78,4 °C (Ethanol)
· Point d'éclair:	23 - 55 °C, Inflammabilité non-continue.
· Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
· Température d'auto-inflammabilité:	Non déterminé.
· Décomposition thermique:	Non déterminé.
· Auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Explosibilité:	Le produit n'est pas explosif.
· Limite d'explosivité:	
· supérieure:	Non déterminé.
· inférieure:	Non déterminé.
· Pression de vapeur (20 °C):	Non determin.
· Densité:	Non déterminé.
· Densité relative	Non déterminé.
· Densité de vapeur relative	Non déterminé.
· Taux d'évaporation	Non déterminé.
· Hydrosolubilité:	soluble.
· Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Non déterminé.
· Viscosité:	Non déterminé.
· Propriétés comburantes	Non déterminé.

9.2 Autres informations

Donnée non disponible.



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

Numéros: 15815, 15816

10 Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Donnée non disponible.

10.2 Stabilité chimique

Donnée non disponible.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Donnée non disponible.

10.4 Conditions à éviter

Protéger contre les UV / rayonnement solaire, de la chaleur.

10.5 Matières incompatibles:

Réagit avec les oxydants forts.

Réagit avec les acides forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux:

Aucune aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Voir la section 7.

A hautes températures, produits de décomposition dangereux forms:

monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), fumée, oxyde d'azote.

11 Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques**Toxicité aiguë:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ethanol (64-17-5)

LD50 oral Rat 10470 mg/kg (OECD-Methode 401)

LD50 dermal Lapin > 2000 mg/kg (OECD-Methode 402)

LC50 Inhalation Rat ≈ 124,7 mg/l/4 h (OECD-Methode 403)

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Sur la base de la composition du produit une légère irritation de la peau ne peut pas être exclus.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Sur la base de la composition du produit une légère irritation des yeux ne peut pas être exclus.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction (CMR):

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique / répétée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Indications toxicologiques complémentaires:

Garder les règles générales de sécurité et d'hygiène industrielle, il n'y a pas de risque pour la santé du personnel lors de la manipulation de ce produit.



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

Numéros: 15815, 15816

* 12 Informations écologiques

12.1 Toxicité polluant pour les eaux.

Éviter la pénétration dans le sous-sol. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts

12.2 Persistance et dégradabilité donnée non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation donnée non disponible

12.4 Mobilité dans le sol donnée non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB donnée non disponible.

12.6 Autres effets néfastes donnée non disponible.

13 Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Peut être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Élimination du produit / emballage

Code de déchets / désignations des déchets EWC / AVV

La répartition des descriptions/numéros d'identité des déchets doit être prise en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

15 02 02* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

Emballages contaminés

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU Non classé dangereux au sens des réglementations de transport

14.2 Nom d'expédition des Nations unies non

14.3 Classe(s) de danger pour le transport non

14.4 Groupe d'emballage non

14.5 Dangers pour l'environnement non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur non

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.



Fiche de Données de Sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Date d'impression: 19.03.2019

Version 4.0

Date de révision: 19.03.2019

Nom commercial: **Eutertuch feucht**

Numéros: 15815, 15816

* 15 Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementation de l'UE

Aucune

Réglementations nationales

Allemagne: Wassergefährdungsklasse (WGK) Classe de la pollution des eaux

Clairement polluant pour les eaux (WGK 2) auto-classification

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* 16 Autres informations

Comme nous n'avons aucune information sur les conditions de travail de l'utilisateur, les informations fournies sur ces données de sécurité sont conformes avec l'état de nos connaissances et les réglementations nationales et communautaires. Sans instructions de manipulation écrites au préalable, le mélange peut être utilisé uniquement pour les utilisations précisées dans la section 1. L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie de ses propriétés.

Notes de mettre à jour

* Données modifiées par rapport à la version précédente

Abréviations

WGK : Wassergefährdungsklasse.

Libellé des phrases H et EUH mentionnées à la section 3 :

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Méthodes utilisées afin d'évaluer les données visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1272/2008 pour les besoins de la classification

Classification basée sur les composants du mélange